

HC-MOT-AFL-FL-DI_1 VPE 50 - Uszczelka



1470960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1470960>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uszczelka, Rodzina produktów: VARIOCON

Dane handlowe

Numer artykułu	1470960
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLADE
Klucz produktu	ABLADE
GTIN	4063151877002
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	DE

HC-MOT-AFL-FL-DI_1 VPE 50 - Uszczelka



1470960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1470960>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Rodzina produktów	VARIOCON

Wymiary

Szerokość	75 mm
Wysokość	2 mm
Długość	75 mm

Dane materiału

Materiał	EPDM
----------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C

HC-MOT-AFL-FL-DI_1 VPE 50 - Uszczelka

1470960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1470960>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440191
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl