

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Ramka montażowa na szynę DIN



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518648>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa na szynę DIN, konstrukcja: B24, rama podstawowa, materiał: ciśnieniowy odlew aluminiowy, niepowlekany, składana na 180°, do ramy górnej HC-CIF-B24-HFFD..., do szyn DIN NS 35/7,5

Korzyści

- Stabilne wykonanie z metalu
- Otwarta dolna część, możliwość zastosowania wstępnie zamontowanych wiązek kablowych
- Bezpieczne prowadzenie PE nawet przy lekko przekrzywionym włożeniu i niezależnie od kierunku instalacji
- Szczególnie dobra dostępność dzięki innowacyjnemu mechanizmowi obrotu o 180°

Dane handlowe

Numer artykułu	1518648
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AHB
Klucz produktu	BF7AHB
GTIN	4063151982621
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	232,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	76169910
Kraj pochodzenia	PL

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Ramka montażowa na szynę DIN



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518648>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Ramka montażowa na szynę DIN
Rodzaj obudowy	Ramka montażowa na szynę DIN
Seria	HC-CIF-AL
Konstrukcja	B24
Kłapka ochronna	nie
Przepust Pg	bez

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	56 mm
Wysokość	125 mm
Długość	145 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy, niepowlekany
------------------	--

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Nakrętka
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
Informacja montażu	W przypadku korzystania z aluminiowej szyny montażowej, ramka montażowa na szynę DIN ma ograniczoną swobodę ruchu, dzięki czemu stałe wibracje nie prowadzą do przeciążenia szyny DIN. Można to osiągnąć stosując dodatkowe trzymacze końcowe obok ramki montażowej na szynę DIN.



HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Ramka montażowa na szynę DIN

1518648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518648>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Ramka montażowa na szynę DIN



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518648>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Ramka montażowa na szynę DIN



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518648>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl