

PROT-M40-PW-OT-IP20 - Zaślepka plastikowa



1577212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1577212>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zaślepka plastikowa, M40, seria: SM, SB



Dane handlowe

Numer artykułu	1577212
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRGAF
Klucz produktu	ABRGAF
GTIN	4067923067332
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,18 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PROT-M40-PW-OT-IP20 - Zaślepka plastikowa



1577212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1577212>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłonka
Seria	SM
	SB

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane materiału

Materiał obudowy	TPE
------------------	-----


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

PROT-M40-PW-OT-IP20 - Zaślepka plastikowa



1577212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1577212>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

PROT-M40-PW-OT-IP20 - Zaślepka plastikowa



1577212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1577212>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl