

AP RSC - Pokrywa

3058017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058017>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profil maskujący, do zakrycia listew zaciskowych, jest bezpośrednio nakładany na zaciski serii RBO... i RSC... Dostarczane odcinki: 1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3058017
Jednostka opakowania	10 m
Minimalne zamówienie	1 m
Klucz sprzedaży	BE61ZX
Klucz produktu	BE61ZX
Strona katalogu	Strona 387 (C-1-2019)
GTIN	4046356520317
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	190 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	190 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa
--------------	---------

Wymiary

Szerokość	53,3 mm
Wysokość	18,1 mm
Długość	1 m

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AP RSC - Pokrywa

3058017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058017>




Akcesoria

AP-ES - Taśma wtykana

5022685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5022685>



Taśma wtykana, biały, nieopisane, rodzaj montażu: wsuwanie, do styków o szerokości: 35 mm, wielkość pola opisowego: 35 x 500 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl