

A-INSP-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca

1637280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637280>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	1637280
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
GTIN	4067923160941
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,92 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

A-INSP-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca



1637280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637280>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica kablowa
--------------	------------------

Wymiary

Długość	15 mm
Długość gwintu przyłącza	12 mm
Długość bez gwintu przyłącza	3 mm
średnica	20 mm
Średnica gwintu przyłącza	20 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	24 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	12 Nm
-------------------	-------

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	Ni
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	nie
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 50262
Wskazówka	Śruba zamykająca zgodna
Normy/przepisy	EN 60423
Wskazówka	Tabela 1, gwint M20

A-INSP-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca

1637280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637280>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

A-INSP-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca



1637280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl