

VS-PPC-C1-PC67-POBK - Klapka ochronna



1608155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608155>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa ochronna, IP67, wersja metalowa, do zakrycia wkładek stykowych w ramie do nadbudowania Push-Pull RJ45 i SC-RJ

Dane handlowe

Numer artykułu	1608155
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNODZ
Strona katalogu	Strona 195 (PC-2009)
GTIN	4046356159999
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-PC67-POBK - Klapka ochronna



1608155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608155>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) oraz rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Klapka ochronna
Zastosowanie	RJ45 i SCRJ

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm
Długość	57 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał o-ringa	NBR
Materiał uszczelki kablowej	TPE
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki przodu wtyku	NBR
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał przepustu	PA
Materiał obudowy	PA-GF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C


VS-PPC-C1-PC67-POBK - Klapka ochronna

1608155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608155>


Rysunki

rysunek w rozłożeniu na części



Montaż pokrywy ochronnej

Rysunek wymiarowy



pokrywa ochronna ramy do nadbudowy Push-Pull

VS-PPC-C1-PC67-POBK - Klapka ochronna

1608155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608155>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-PC67-POBK - Klapka ochronna



1608155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608155>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl