

VS-M20 (5-13) - Nakrętka dociskowa D-SUB



1652127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652127>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Nakrętka kołpakowa D-SUB z uszczelką przewodu, do średnicy przewodu do 5 mm ... 13 mm, do obudów tulejowych VS-25-...

Dane handlowe

Numer artykułu	1652127
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNFAZ
Klucz produktu	ABNCBZ
Strona katalogu	Strona 219 (C-2-2013)
GTIN	4017918917111
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,06 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

VS-M20 (5-13) - Nakrętka dociskowa D-SUB



1652127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652127>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nakrętka dociskowa
Zastosowanie	Nakrętka dociskowa
Rodzaj dławików	M20

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Średnica zewnętrzna min.	5 mm
Średnica zewnętrzna maks.	13 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	neopren
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Rodzaj przewodu	Kabel okrągły
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 13 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M20
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 80 °C


VS-M20 (5-13) - Nakrętka dociskowa D-SUB

1652127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652127>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



VS-M20 (5-13) - Nakrętka dociskowa D-SUB



1652127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652127>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144420
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC000814
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

VS-M20 (5-13) - Nakrętka dociskowa D-SUB



1652127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652127>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl