

VS-08-SET1 - Rama do nabudowania

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652619>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy RJ45, IP67, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką, bez śrub mocujących, z wkładką styków żeńskich RJ45, żeński na żeński, z pokrywą ochronną, wersja płaska

Dane handlowe

Numer artykułu	1652619
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDDB
Klucz produktu	ABNNDB
GTIN	4046356028684
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,325 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-SET1 - Rama do nabudowania



1652619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652619>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

VS-08-SET1 - Rama do nabudowania


1652619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652619>




Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rama RJ45, IP67

Rysunek wymiarowy



Pokrywa, IP67


VS-08-SET1 - Rama do nabudowania

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652619>



Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

VS-08-SET1 - Rama do nabudowania

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652619>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ECLASS-13.0	27440312

ETIM

ETIM 8.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-SET1 - Rama do nabudowania

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652619>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl