

VS-15-GC-ST/ST - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652677>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, gender changer, mocowanie na gwincie 4-40 UNC



Dane handlowe

Numer artykułu	1652677
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 213 (C-2-2013)
GTIN	4017918952815
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,83 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,58 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-GC-ST/ST - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652677>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	15
Wykonanie	Styk męski/Styk męski
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,55 mm
Wysokość	39,3 mm
Długość	17,66 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złoczenie na niklu
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Stal szlachetna

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
-----------------------	-------

VS-15-GC-ST/ST - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652677>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	gwint
Rodzaj przyłącza	zmieniacz rodzaju wkładek stykowych


VS-15-GC-ST/ST - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)

1652677


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652677>

Rysunki

Rysunek schematyczny



Rysunek wymiarowy



zmieniacz rodzaju wkładek stykowych

VS-15-GC-ST/ST - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652677>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652677>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-GC-ST/ST - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652677>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-GC-ST/ST - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652677>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl