


VS-08-A-RJ/MOD-F-IP67-SET-BU - Rama do nabudowania



1652910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652910>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy, IP67, z systemem Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, z wkładką styków żeńskich Freenet RJ45, CAT5e, styk żeński na żeński

Dane handlowe

Numer artykułu	1652910
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDDA
Klucz produktu	ABNNDA
GTIN	4017918951269
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-A-RJ/MOD-F-IP67-SET-BU - Rama do nabudowania



1652910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652910>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 6
Typ produktu	Rama do zabudowy
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Wkładka modułowa
Wykonanie	RJ45

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36 mm
Wysokość	36 mm
Długość	53,2 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Montaż


Sposób montażu	Montaż czołowy
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

1652910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652910>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Otwór montażowy

VS-08-A-RJ/MOD-F-IP67-SET-BU - Rama do nabudowania

1652910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652910>

Rysunek wymiarowy



Rama RJ45, IP67

VS-08-A-RJ/MOD-F-IP67-SET-BU - Rama do nabudowania



1652910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652910>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652910>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-A-RJ/MOD-F-IP67-SET-BU - Rama do nabudowania



1652910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652910>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-A-RJ/MOD-F-IP67-SET-BU - Rama do nabudowania



1652910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652910>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-A-RJ/MOD-F-IP67-SET-BU - Rama do nabudowania



1652910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652910>

Akcesoria

VS-08-SD - Klapka ochronna

1689200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689200>

Pokrywa ochronna, IP67, wersja wysoka



VS-08-SD-F - Klapka ochronna

1652606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652606>

wieko ochronne, IP67, wersja płaska, do osłony wkładki stykowej w ramie nabudowanej, kolor: szara



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl