

VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Panel patch, montaż 19", IP20, z 16 wyprowadzeniami gniazd do wkładek stykowych z systemem Freenet



Korzyści

- 16 miejsc montażu na jednostkę wysokości (U)
- Przygotowana koncepcja uziemienia
- Możliwość wyposażenia we wkładki miedziane lub światłowodowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1652994
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAIA
Klucz produktu	ABNLBA
Strona katalogu	Strona 391 (C-2-2019)
GTIN	4017918969967
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	618 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	582,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz



1652994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Panel krosowy
Zastosowanie	Uchwyty na wkładki stykowe systemu Freenet
Ilość odejść kablowych	16
Liczba gniazd na moduły	16
Ilość gniazd	16

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	482,2 mm
Wysokość	43,2 mm
Odległość otworów w poziomie	31,6 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PC-GF

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 55 °C

Montaż

Sposób montażu	Panel krosowniczy 19"
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe


VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>



Rysunki



Panel połączeniowy RJ45

VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 8.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>




Akcesoria

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, Ethernet

VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>



VS-SCRJ-GOF-KU - Złączki światłowodowe

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654358>




Wkładka sprzęgła SC-RJ, duplex, do panelu krosowniczego VS-PP-19-1HE-16-F, wyjścia terminalu VS-TO...F... i przednia płyta z danymi VS-SI-FP-2F, stosowane do włókien typu GOF (wielomodowych i jednomodowych), HCS i polimerowych

FL MM PATCH COUPLER LC-LC - Złączki światłowodowe

2700312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700312>



Łącznik, stosowany do włókien szklanych wielomodowych

VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>




FL SM PATCH COUPLER LC-LC - Złączki światłowodowe

2700313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700313>


Łącznik, stosowany do włókien szklanych jednomodowych



VS-04-BUA-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB

1653854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653854>



wkładka gniazda USB, 4-polowa, gniazdo USB typ A na listwę przyłączową kabla konektorowego, rozmiar rastra 2,54, do systemu Freenet w ramie nabudowanej, wyjście terminalu IP20, panel patch 19" i interfejs serwisowy

VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz

1652994


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>



VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB

1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>



wkładka gniazda USB, 4-polowa, gniazdo USB typ B na listwę przyłączową kabla konektorowego, rozmiar rastra 2,54, do systemu Freenet w ramie nabudowanej, wyjście terminalu IP20, panel patch 19" i interfejs serwisowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl