


VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka gniazda USB, 4-polowa, gniazdo USB typ B na listwę przyłączową kabla konektorowego, rozmiar rastra 2,54, do systemu Freenet w ramie nabudowanej, wyjście terminalu IP20, panel patch 19" i interfejs serwisowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1653867
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAEB
Klucz produktu	ABNDAS
Strona katalogu	Strona 453 (C-2-2019)
GTIN	4017918970192
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	USB-A
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	USB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	nie

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	30 V
prąd obliczeniowy	1 A
Rezystancja izolacji	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	USB 2.0

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze kabla płaskiego taśmowego
------------------	-------------------------------------

Wymiary

Szerokość	22,8 mm
Wysokość	17,7 mm
Długość	36,1 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	termoplastyka
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 65 °C

VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB



1653867


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłączy kabla płaskiego taśmowego
------------------	-------------------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny




Ukł. styku gniazda USB, typ B

1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>

Rysunek schematyczny

Pin	USB B
1	GND
2	
3	Shield
4	
5	D+
6	D-
7	Shield
8	
9	VBUS
10	



Przyporządkowanie styków

VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB

1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>



Akcesoria

VS-A-F-IP67 - Rama do nabudowania

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653744>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-04-C-SDA/PH/0,3 - Kabel USB

1405552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405552>



Kabel USB, jednostronnie konfekcjonowany złączem wtykowym USB, typ wtyku: A, pojedynczy, słupkowy styk męski, długość 0,3 m

VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Wkładka gniazda USB

1653867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653867>



VS-04-C-SDB/PH/0,3 - Kabel USB

1405565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405565>

Kabel USB, jednostronnie konfekcjonowany złączem wtykowych USB typ wtyku:
B, pojedynczy wtyk słupowy, długość:0,3 m



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl