

# VS-SI-SD-GB - Wkładka gniazdka

1656547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656547>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, Wielka Brytania



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1656547               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7EBX                |
| Klucz produktu                      | BF7EBX                |
| Strona katalogu                     | Strona 705 (C-4-2015) |
| GTIN                                | 4046356029919         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 77,9 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 74,9 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | HU                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Typ produktu | Gniazdo         |
| Kod kraju    | Wielka Brytania |

### Parametry elektryczne

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 250 V |
| prąd obliczeniowy           | 13 A  |

### Dane materiału

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kolor                   | jasnoszary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0         |
| Materiał (GRP)          | PA         |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 60 °C |

### Montaż

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Informacja montażowa | pasuje do wszystkich ramek montażowych |
| Rodzaj przyłącza     | Przyłącze śrubowe                      |

# VS-SI-SD-GB - Wkładka gniazdka


1656547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656547>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wkładka gniazda

# VS-SI-SD-GB - Wkładka gniazdka



1656547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656547>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656547>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.A\*30.B.01102

# VS-SI-SD-GB - Wkładka gniazdka



1656547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656547>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144021 |
| ECLASS-12.0 | 27144021 |
| ECLASS-13.0 | 27144021 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000450 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# VS-SI-SD-GB - Wkładka gniazdka

1656547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656547>



## Akcesoria

### VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



---

### UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

# VS-SI-SD-GB - Wkładka gniazdka

1656547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656547>



## UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)