


# VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa

1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne z blachą ekranującą, do 2x RJ z systemem modułowym (keystone)

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1656631               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7ECX                |
| Klucz produktu                      | BF7ECX                |
| Strona katalogu                     | Strona 709 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356030007         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 28 g                  |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 27,6 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa

1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Typ produktu | Płyta czołowa danych |
| Ilość gniazd | 2                    |

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 51 mm                                                                              |
| Wysokość          | 40 mm                                                                              |
| Długość           | 87,5 mm                                                                            |

### Dane materiału

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kolor                   | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0    |
| Materiał (GRP)          | PBT   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

### Montaż

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Informacja montażowa | pasuje do wszystkich ramek montażowych |
|----------------------|----------------------------------------|

# VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa



1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Płyta czołowa danych

# VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa

1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ECLASS-13.0 | 27182806 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000456 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa

1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa

1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>



## Akcesoria

### VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



---

### UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

# VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa

1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>



## UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)