

VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa

1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płyta czołowa



Dane handlowe

Numer artykułu	1656657
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ECX
Klucz produktu	BF7ECX
Strona katalogu	Strona 711 (C-2-2019)
GTIN	4046356030021
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa

1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
--------------	----------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	12 mm
Długość	87,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PBT

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Informacja montażowa	pasuje do wszystkich ramek montażowych
----------------------	--

VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa


1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Płyta ślepa

VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa

1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa

1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa

1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>



Akcesoria

VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa

1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>



UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl