

HC-VSH - Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem



1660083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660083>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem, do stałego połączenia wkładek stykowych i montowanych na szynach nośnych adapterów złączowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1660083
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABZ
Klucz produktu	BF7ABZ
Strona katalogu	Strona 537 (C-2-2019)
GTIN	4017918021825
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,38 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,15 g
Numer taryfy celnej	73181900
Kraj pochodzenia	CZ

HC-VSH - Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem

1660083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660083>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
--------------	----------------------

HC-VSH - Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem



1660083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660083>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144492
ECLASS-12.0	27144492
ECLASS-13.0	27144492

ETIM

ETIM 8.0	EC002609
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

HC-VSH - Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem



1660083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660083>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl