

HC-B 10-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660371>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pokrywa płytowa HEAVYCON, do otworów ściennych konstrukcji B10/HV3, grubość 3,5 mm, szara



Dane handlowe

Numer artykułu	1660371
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZD
Klucz produktu	BF7AZD
Strona katalogu	Strona 664 (C-2-2019)
GTIN	4017918022013
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,35 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660371>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do otworów w ścianach w konstrukcji B10/HV3
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10 / HV3
Typ produktu	Płyta osłonowa
Uszczelka występuje	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	52 mm
Wysokość	4,5 mm
Długość	103 mm
Odległość otworów w poziomie	83 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	36 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	PTS
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C


HC-B 10-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660371>



Rysunki



Rysunek wymiarowy

HC-B 10-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660371>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440201
ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 8.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 10-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660371>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl