

# QSS 19 - Klucz nasadowy

1670895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670895>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 19 mm

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1670895               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF6ZCX                |
| Klucz produktu                      | BF6ZCX                |
| Strona katalogu                     | Strona 474 (C-2-2017) |
| GTIN                                | 4017918157920         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 95,9 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 90,5 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 82041100              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# QSS 19 - Klucz nasadowy

1670895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670895>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Typ produktu | Klucz nasadowy                                           |
| Zastosowanie | do odkręcania lub dokręcania nakrętek mocujących QUICKON |

### Wymiary

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość                   | 155 mm |
| średnica                  | 26 mm  |
| Rozmiar klucza do montażu | 19 mm  |

### Dane materiału

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Materiał (GRP) | Stal, ocynkowana |
|----------------|------------------|

### Montaż

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rozwartość klucza | 19 mm |
|-------------------|-------|

# QSS 19 - Klucz nasadowy

1670895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670895>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21040206 |
| ECLASS-12.0 | 21040206 |
| ECLASS-13.0 | 21040206 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000174 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# QSS 19 - Klucz nasadowy

1670895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670895>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)