


VS-08-T-RJ45/IP 20 - Obudowy tulejowe RJ45



1688638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa RJ45, IP20, do wkładki styków męskich VS-08-ST-RJ45, z ryglowaniem Push-Pull do ram do nabudowania, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 6,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1688638
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAZ
Klucz produktu	ABNAAZ
Strona katalogu	Strona 168 (PC-2007)
GTIN	4017918607920
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,85 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,85 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-T-RJ45/IP 20 - Obudowy tulejowe RJ45



1688638


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Obudowa wtyku
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	proste

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,4 mm
Wysokość	13,8 mm
Długość	30,1 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 6 mm
------------------------------	---------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

VS-08-T-RJ45/IP 20 - Obudowy tulejowe RJ45


1688638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Obudowy tulejowe RJ45, IP20

VS-08-T-RJ45/IP 20 - Obudowy tulejowe RJ45



1688638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-T-RJ45/IP 20 - Obudowy tulejowe RJ45



1688638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-08-T-RJ45/IP 20 - Obudowy tulejowe RJ45



1688638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-T-RJ45/IP 20 - Obudowy tulejowe RJ45

1688638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>



Akcesoria

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>



Wkładka styków męskich RJ45 CAT5e, 8-polowa, ekranowana, złącze IDC, do skrętek AWG 26 i sztywnych żył AWG 26 ... 24

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl