

GRZ 2,5 V-EX - Przekładka rastrowa



1706112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706112>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytki kołnierzowa, umieszczana po obu stronach każdej grupy zacisków, bądź co 10 zacisków, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	1706112
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	AARZBH
Klucz produktu	AARZBH
Strona katalogu	Strona 452 (CC-2007)
GTIN	4017918122522
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,54 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,53 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

GRZ 2,5 V-EX - Przekładka rastrowa



1706112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706112>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekładka rastrowa
Rodzina produktów	GKDS-EX
Liczba biegunów	1
Raster	0 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Powierzchnia styku	cynowy Sn

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

GRZ 2,5 V-EX - Przekładka rastrowa



1706112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706112>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GRZ 2,5 V-EX - Przekładka rastrowa

1706112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706112>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl