

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Pokrywa zamykająca



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201122>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa profilowa, Płyta końcowa, z klapką na zawiasach, ze śrubami i uszczelką, do profili o szerokości (wewn.) 53,5 mm, szerokość: 101,9 mm, długość: 15 mm, głębokość: 78 mm

Korzyści

- Profil z aluminium
- Dostępny w długościach 100 mm ... 1000 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 53,5 mm ... 161 mm
- Stopień ochrony do IP65
- Możliwość używania jako obudowy handheld lub naściennej
- Opcjonalnie dostępne uszczelki EMC

Dane handlowe

Numer artykułu	2201122
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFAAC
Klucz produktu	ACFAAC
Strona katalogu	Strona 768 (C-1-2013)
GTIN	4046356730228
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	123,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	96 g
Numer taryfy celnej	76169910
Kraj pochodzenia	HU

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Pokrywa zamykająca



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201122>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	HC-ALU 6-78
Wykonanie	Płytką końcowa, z klapką na zawiasach, ze śrubami i uszczelką, do profili o szerokości (wewn.) 53,5 mm
Rodzaj obudowy	Obudowa profilowa
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	HC-ALU

Wymiary

Szerokość	101,9 mm
Głębokość	78 mm
Długość	15 mm

Dane materiału

Jakość powierzchni	malowane proszkowo
--------------------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP65
------------------------	------

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Pokrywa zamykająca



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201122>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Pokrywa zamykająca



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201122>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl