

ME-IO 18,8/28 TBUS DEV-PCB - Płytką druk.



2202548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202548>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytką z rastrem perforowanym do ME-IO 18,8 DEV-KIT; do listwy podstawowej HSCH 2,5; nadaje się do ręcznego lutowania



Korzyści

- Płytką uniwersalną do samodzielnego montażu
- Rozstaw otworów: 2,54 mm
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	2202548
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEBE
Klucz produktu	ACHEBE
GTIN	4055626142609
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,4 g
Numer taryfy celnej	85340011
Kraj pochodzenia	DK

ME-IO 18,8/28 TBUS DEV-PCB - Płytką druk.



2202548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202548>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płytką drukowaną
Rodzina produktów	ME-IO
Maks. liczba pinów	28 (raster: 5 mm)
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-IO

Wymiary

Szerokość	1,6 mm
Wysokość	98,2 mm
Głębokość	66,8 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	zielony
Materiał obudowy	FR 4-21

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	110 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	--

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż

Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)
-----------------	---------------------------------

ME-IO 18,8/28 TBUS DEV-PCB - Płytką druk.



2202548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202548>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27260692

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 18,8/28 TBUS DEV-PCB - Płytki druk.



2202548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202548>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME-IO 18,8/28 TBUS DEV-PCB - Płytką druk.



2202548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202548>

Akcesoria

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>




DEV-KIT ME-IO: zawiera 1 x obudowa ME-IO 18,8 i wtykowa technika podłączeniowa (HSCH z HSCP), dostarczane w pojedynczych częściach

ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Konektor na szynę nośną

2202549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202549>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl