

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Opcjonalny adapter do obudowy RPI-BC do zastosowania Raspberry Pi A+



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dużo miejsca na dodatkowe połączenia na uniwersalnych płytkach perforowanych i płytkach dodatkowych
- Możliwość zastosowania listwy GPIO dzięki technice przyłączeniowej serii PTSM
- Proste połączenie moduł-moduł dzięki łączeniu magistrali za pomocą szyn DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	2202906
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAE
Klucz produktu	ACHBAE
GTIN	4055626257235
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,22 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	BC

Wymiary

Szerokość	57,6 mm
Wysokość	21,9 mm
Głębokość	17 mm

Dane materiału

Kolor	antracytowy (7016)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter

2202906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter

2202906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906>



Akcesoria

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki

2202874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874>



Obudowa na szynę DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); zestaw składający się z części dolnej, części górnej, pokrywy i uchwytu PCB; obudowa zgodna z normą DIN 43880

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl