

FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR RD - Rygiel nożny



2202967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202967>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Nóżka mocująca, szerokość: 14,4 mm, wysokość: 29,8 mm, głębokość: 5,9 mm, kolor: czerwona (3001)

Dane handlowe

Numer artykułu	2202967
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHBAZ
Klucz produktu	ACHBAZ
GTIN	4055626303208
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,25 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR RD - Rygiel nożny



2202967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202967>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóżka mocująca
Rodzina produktów	BC
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Seria obudów	BC

Wymiary

Szerokość	14,4 mm
Wysokość	29,8 mm
Głębokość	5,9 mm

Dane materiału

Kolor	czerwona (3001)
	czerwona
Materiał obudowy	POM

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR RD - Rygiel nożny

2202967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202967>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202967>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR RD - Rygiel nożny



2202967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202967>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR RD - Rygiel nożny



2202967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202967>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl