

D T 15,0 XGA L - Wyświetlacz

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203553>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wyświetlacz TFT 15", 1024 x 768 pikseli, transmisyjny/kolorowy, podświetlenie LED, biały, interfejs: LVDS, 8 bitów, temperatura użytkowania: -20°C ... 70°C

Korzyści

- Kontrastowy monitor kolorowy TFT
- Łatwa i szybka integracja w obudowach elektroniki serii DCS
- Długa dostępność
- Odpowiednia szyba ochronna i materiały uszczelniające
- Wysoka rozdzielczość i szybki czas zadziałania
- Popularne wejście do elektroniki

Dane handlowe

Numer artykułu	2203553
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGAAB
Klucz produktu	ACGAAB
GTIN	4055626482613
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 428,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 428,7 g
Numer taryfy celnej	85312040
Kraj pochodzenia	CN

D T 15,0 XGA L - Wyświetlacz

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203553>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wyświetlacz
Ekran	
Typ wyświetlacza	Kolorowy monitor TFT
Wersja monitora	LCD podświetlany
Sposób wyświetlania	transmisyjny
Technologia panelowa	TFT
Przekątna (cm)	38,1 cm
Przekątna (cale)	15 "
Rozdzielczość ekranu	1024 x 768 Pikseli (XGA)
Format ekranu	4:3
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED, biały
Trwałość urządzeń oświetleniowych	50000 h
Widok	kolorowy

Interfejsy

Interface	LVDS 1 port
-----------	-------------

Wymiary

Wymiary	327 mm x 254 mm x 12 mm (Wymiary płyty montażowej)
	304 mm x 228 mm (Obszar aktywny)
	307 mm x 231 mm (Obszar widoczny)

Dane materiału

Jakość powierzchni	bez obróbki
--------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

D T 15,0 XGA L - Wyświetlacz

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203553>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27261890
ECLASS-12.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 8.0	EC011541
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

D T 15,0 XGA L - Wyświetlacz

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203553>



Akcesoria

DCS 15 M C O C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203189>



Obudowa ekranu 15", szara, okienko pośrodku, przód płaski, składająca się z dwóch części ze śrubami

DCS 15 M C O SLV C 7035 - Obudowa elektroniki

2203190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203190>



Obudowa ekranu 15", szara, okienko pośrodku, przód płaski, z otworami wentylacyjnymi, otwór na kątownik przyłączeniowy i uchwyt VESA, składająca się z dwóch części ze śrubami

D T 15,0 XGA L - Wyświetlacz

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203553>



DCS 15 M C O S C 7035 - Obudowa elektroniki

2203191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203191>



Obudowa ekranu 15", szara, okienko pośrodku, przód płaski, z otworem na kątownik przyłączeniowy, składająca się z dwóch części ze śrubami

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl