

KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Klawiatura foliowa



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203566>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 12 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 3 kolory, kabel przyłączeniowy 100,5 mm, ze złączem zaciskowym żeńskim raster 2,54 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C

Korzyści

- Łatwa integracja w obudowach do elektroniki serii HCS
- Klawiatury membranowe o różnych rozmiarach i kolorach pozwalają na indywidualny wygląd urządzeń
- Indywidualne dopasowanie za pomocą klawiatury foliowej i konfiguratora

Dane handlowe

Numer artykułu	2203566
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFACF
Klucz produktu	ACFACF
GTIN	4055626472492
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,7 g
Numer taryfy celnej	85365011
Kraj pochodzenia	DE

KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Klawiatura foliowa



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203566>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	klawiatura foliowa
Rodzina produktów	HCS
Liczba biegunów	9
Raster	2,54 mm
Rodzaj obudowy	Obudowa typu Handheld
Technologia	Srebro przewodzące/grafit (T6/4 Cu/Ag)
Kształt	Kopułka 11x11 mm
Seria obudów	HCS
Liczba pinów gniazda	9
Liczba przycisków	12 (4 x 3)

Wymiary

Długość	100,5 mm (Kabel foliowy)
Raster	2,54 mm
Wymiary	70 mm x 69 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliester
------------------	-----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Klawiatura foliowa



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203566>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2203566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203566>

Akcesoria

HCS-C MINI-P 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203153>



Obudowa handheld C-Mini-Plus szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

HCS-C MINI-P 1W C 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203155>



Obudowa handheld C-Mini Plus szara, składająca się z dwóch części, dwóch osłon z przodu ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Klawiatura foliowa



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203566>

HCS-C MINI-P 1W 2AA C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203157>



Obudowa handheld C-Mini-Plus szara, składająca się z dwóch części, śruby. Prząd obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury, osłoną baterii i stykami baterii na 2 baterie AA

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl