

ME BUS FE CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego



2278076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2278076>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Styk FE, szerokość: 5 mm, wysokość: 15,25 mm, głębokość: 9,5 mm, kolor: srebrny

Korzyści

- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	2278076
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAAZ
Klucz produktu	ACHAAZ
Strona katalogu	Strona 685 (C-1-2013)
GTIN	4046356283885
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,813 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,813 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

ME BUS FE CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego



2278076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2278076>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestyk uziemiający
Wykonanie	Styk FE
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME

Wymiary

Szerokość	5 mm
Wysokość	15,25 mm
Głębokość	9,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
	srebrny
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

ME BUS FE CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego



2278076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2278076>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME BUS FE CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego



2278076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2278076>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl