

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Złącze żeńskie



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285577>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwa sprężynowa 19", kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, liczba biegunów: 32, rodzina produktów: FRONT-SFL 2,5, raster: 0 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane handlowe

Numer artykułu	2285577
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAHHAA
Klucz produktu	AAHHAA
Strona katalogu	Strona 791 (C-1-2013)
GTIN	4017918055974
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	121,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	121,43 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Złącze żeńskie



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285577>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	F
Typ produktu	Listwa sprężynowa 19"
Rodzina produktów	FRONT-SFL 2,5
Liczba biegunów	32
Raster	0 mm

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
-------------------------------------	------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	95 mm
Wysokość	35,3 mm
Długość	30,1 mm
Średnica otworu	2,8 mm
Raster	0 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Powierzchnia styku	cynowy Sn

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	EN-VDE
------------------------	--------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Złącze żeńskie


2285577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285577>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Złącze żeńskie



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285577>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285577>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425-19860303

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	250 V	4 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Złącze żeńskie



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285577>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Złącze żeńskie



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285577>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl