

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Złącze żeńskie



2285580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285580>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwa sprężynowa 19", kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, liczba biegunów: 32, rodzina produktów: FRONT-SFL 2,5, raster: 0 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane handlowe

Numer artykułu	2285580
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHHAA
Klucz produktu	AAHHAA
Strona katalogu	Strona 791 (C-1-2013)
GTIN	4017918055981
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	120,18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	120,18 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Złącze żeńskie



2285580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285580>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	F
Typ produktu	Listwa sprężynowa 19"
Rodzina produktów	FRONT-SFL 2,5
Liczba biegunów	32
Raster	0 mm

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
-------------------------------------	------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	95 mm
Wysokość	35,3 mm
Długość	30,1 mm
Średnica otworu	2,8 mm
Raster	0 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Powierzchnia styku	cynowy Sn

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	EN-VDE
------------------------	--------

Montaž

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Złącze żeńskie


2285580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285580>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Złącze żeńskie

2285580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285580>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285580>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425-19860303

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	250 V	4 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Złącze żeńskie



2285580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285580>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Złącze żeńskie

2285580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285580>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl