


PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów



2402684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402684>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Serwer OPC UA do komunikacji z maks. 10 modułowymi sterownikami miniaturowymi (AXC 1xxx lub ILC 1x1)

Opis produktu

PC WORX UA SERVER udostępnia zmienne sterowników zaprogramowanych w PC Worx wszystkim aplikacjom klienckim OPC UA. Wszystkie zmienne są reprezentowane na serwerze zgodnie z profilem PLCopen. Nazwy zmiennych są synchronizowane automatycznie z bieżącego projektu. Poprzez profil binarny serwer obsługuje wszystkie profile bezpieczeństwa, co umożliwia reglamentację wszystkichostępów. Łatwy w obsłudze konfigurator umożliwia skonfigurowanie sterowników i ustawień bezpieczeństwa. Za pomocą konfiguratora można również wyświetlić z innego komputera informacje diagnostyczne na temat aktualnej komunikacji.

Korzyści

- Wspierana narzędziowo konfiguracja bezpieczeństwa
- Szczegółowe właściwości diagnostyczne
- Bezpośredni dostęp do wszystkich typów danych, macierzy i złożonych struktur, obsługiwanych przez PC WORX
- Transparentny dostęp do sterowników redundancyjnych
- Standardowy dostęp zgodnie z modelem informacyjnym PLCopen wg IEC 61131-3

Dane handlowe

Numer artykułu	2402684
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	DRDBAG
Klucz produktu	DRDBAG
Strona katalogu	Strona 36 (C-6-2019)
GTIN	4055626119427
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,5 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	DE

PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów



2402684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402684>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Informacja o wymaganiach systemowych	Prosimy zwrócić uwagę na indywidualne właściwości i warunki urządzeń. W razie pytań prosimy zwracać się bezpośrednio do działu wsparcia albo osoby kontaktowej u sprzedawcy.
Informacja o interwałach aktualizacji	Bezpieczne interwały aktualizacji zależą w znacznym stopniu od wybranego sterownika, obciążenia układu sterowania i wybranego komputera.

Właściwości produktu

Typ produktu	Sterownik i interfejsy
zakres dostawy	Opakowanie z certyfikatem licencji na jedno stanowisko (oprogramowanie do pobrania)

Właściwości systemu

Przeznaczenie oprogramowania	Licencja uruchomieniowa
Informacja o stanie wersji	Obowiązuje dla wersji 1.1 (charakterystykę starszych wersji można znaleźć w informacjach o wersji w sekcji materiałów do pobrania) Stany wersji urządzeń, innych pakietów oprogramowania oraz systemu operacyjnego należy aktualizować.

Informacje o licencji

Rodzaj licencji	Licencja na jedno stanowisko
Informacja o rodzaju licencji	Konfigurator bez licencji. Serwer bez licencji w trybie demo, czasowo ograniczone do jednej godziny pracy

Funkcjonalność

Funkcje podstawowe	Data Exchange wg DA Profil Spec 1.02 (2012)
	Security Policies: None, Basic128RSA15, Basic256
	Message Security: Mode none, sign, sign&encrypt
	Profil komunikacji zgodnie z serwerem opartym na PC za pośrednictwem protokołu binarnego poprzez TCP/IP
	Łatwy dostęp do tablic i struktur
	Zasada odwzorowywania zmiennych wg PLCopen Profil Spec 1.00
	Wymiana danych z maksymalnie 10 sterownikami
Obsługiwane sterowniki	ILC 1x1, AXC 1xxx
Liczba wspomaganych sterowników	maks. 10
Liczba elementów OPC	maks. 500
Liczba elementów OPC na sterownik	bez ograniczeń, w zależności od obciążenia sterownika typ. 500 (przy AXC 1xxx i ILC 1x1)
Obsługiwane typy danych (standardowe)	BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME wg IEC 61131

PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów



2402684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402684>

Obsługiwane typy danych (użytkownika)	ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT wg IEC 61131
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2016
procesor	min. Intel® Core™ i3-2100 (2 GHz)
Pamięć operacyjna	min. 2 GB
Złącza	min. Gigabit Ethernet
Obsługiwane języki	angielski
Wymagania programowe	PC WORX od wersji 6

PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów



2402684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402684>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242504
ECLASS-12.0	27242504
ECLASS-13.0	27242504

ETIM

ETIM 8.0	EC002537
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43232400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl