

PC-PWR-FLTR-2 - Moduł bufora

2402941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402941>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



PC-PWR-FLTR-2 buforuje moc przychodzącą do momentu osiągnięcia napięcia roboczego. Do zastosowania ze źródłami napięcia 24 V DC o czasach wzrostu powyżej 100 ms przy maks. 7 A.

Dane handlowe

Numer artykułu	2402941
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRBAAZ
Klucz produktu	DRBAAZ
GTIN	4055626353708
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	241,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	241,7 g
Numer taryfy celnej	84718000
Kraj pochodzenia	US

PC-PWR-FLTR-2 - Moduł bufora

2402941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402941>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł buforowy
--------------	----------------

PC-PWR-FLTR-2 - Moduł bufora



2402941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402941>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27242209
ECLASS-12.0	27242209
ECLASS-11.0	27242209

ETIM

ETIM 8.0	EC000599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

PC-PWR-FLTR-2 - Moduł bufora

2402941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402941>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl