

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Element akustyczny



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700137>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Element syreny, dźwięk pulsujący, 24 V DC, samoregulująca się głośność, maks. 100 dB(A), czarny

Korzyści

- Automatyczne dostosowanie głośności do otoczenia
- Optymalny odbiór dzięki dużej głośności

Dane handlowe

Numer artykułu	2700137
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL113
Klucz produktu	DRL113
Strona katalogu	Strona 519 (C-6-2019)
GTIN	4046356491297
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	151 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	121 g
Numer taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Element akustyczny



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700137>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element akustyczny
--------------	--------------------


Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	3,6 W
---	-------

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe	24 V DC $\pm$ 10 %
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	21,6 V DC ... 26,4 V DC
prąd załączalny maksymalny	maks. 500 mA
Pobór prądu	150 mA
Czas pracy	100 %
Trwałość elektryczna	min. 5 000 h
Rodzaj sygnału akustycznego	Dźwięk pulsujący, samoregulująca się głośność
Częstotliwość sygnałów	ok. 1 Hz
Częstotliwość dźwięku	ok. 2,5 kHz
Głośność	maks. 80 db(A) ... 100 db(A)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	110 mm
średnica	71,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	poliwęglan PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
-----------------------------------	-------------------------------------

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Element akustyczny

2700137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700137>




Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Element akustyczny



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700137>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700137>



EAC

ID dopuszczenia: RU *-DE.A*30.B.00237



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Element akustyczny



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700137>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 8.0	EC001026
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Element akustyczny



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700137>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl