

# PSD-S ME T-M 1000 - Materiały montażowe



2700154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700154>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



rura, dł. 1000 mm, Ø 25 mm

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2700154               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | DRL117                |
| Klucz produktu                      | DRL117                |
| Strona katalogu                     | Strona 521 (C-6-2019) |
| GTIN                                | 4046356491457         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 280 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 290 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 76082081              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# PSD-S ME T-M 1000 - Materiały montażowe



2700154


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700154>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ produktu | Element montażowy |
|--------------|-------------------|

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Wysokość          | 1000 mm                                                                            |
| średnica          | 25 mm                                                                              |

### Dane materiału

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Kolor    | srebrny               |
| Materiał | Aluminium anodyzowane |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

### Montaż

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Sposób montażu  | Montaż rury  |
|                 | Montaż stopy |
| Pozycja montażu | dowolna      |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



# PSD-S ME T-M 1000 - Materiały montażowe



2700154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700154>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700154>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU \*-DE.A\*30.B.00237

# PSD-S ME T-M 1000 - Materiały montażowe



2700154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700154>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371236 |
| ECLASS-12.0 | 27371236 |
| ECLASS-11.0 | 27371236 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001155 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
|-------------|----------|

# PSD-S ME T-M 1000 - Materiały montażowe



2700154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700154>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)