

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



WebVisit 6 to narzędzie inżynierskie do generowania wizualizacji sieciowych do wszystkich sterowników ze zintegrowanym serwerem sieciowym. Wersja Pro posiada takie funkcje jak: listy alarmów, trendy, zarządzanie użytkownikami, skoki URL i inne dowolne funkcje.

Opis produktu

Wersja pro WebVisit zawiera prócz funkcji podstawowych następujące makra:

- zarządzanie poziomem użytkownika
- przyrząd wskazówkowy
- odnośniki URL
- alarmowanie
- określanie tendencji
- animowane GIF

Korzyści

- WebVisit to narzędzie inżynierskie do tworzenia wizualizacji sieciowych do wszystkich sterowników ze zintegrowanym serwerem sieciowym.
- Strony wizualizacji mogą być prezenowane na każdej standardowej przeglądarce internetowej.
- Do tworzenie stron wizualizacji nie są wymagane żadne umiejętności programistyczne
- Biblioteka makr z takimi funkcjami jak: listy alarmów, trendy, zarządzanie użytkownikami, skoki URL, etc.funkcje.

Dane handlowe

Numer artykułu	2700949
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	DRDABA
Klucz produktu	DRDABA
Strona katalogu	Strona 31 (C-6-2019)
GTIN	4046356661232
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wizualizacja
--------------	--------------

Właściwości systemu

System sterowania	(System docelowy) Embedded Controller
Rodzaj oprogramowania	On-Premise
Przeznaczenie oprogramowania	Edytor internetowy

Informacje o licencji

Rodzaj licencji	Licencja na jedno stanowisko
	Darmowe oprogramowanie
Informacja o rodzaju licencji	Nieograniczony zakres, z biblioteką makr

Funkcjonalność

Funkcje podstawowe	Interfejs użytkownika ma funkcjonalną strukturę i już w wersji Basic oferuje wiele graficznych elementów podstawowych i funkcji. Zmienne niezbędne do wizualizacji są importowane bezpośrednio z PC WORX.
Zintegrowana funkcja	Przebieg procesu
	Alarmowanie
Obsługiwane języki programowania	HTML5
System sterowania	(System docelowy) Embedded Controller
Wyposażenie sprzętowe	Sterownik Phoenix Contact
Liczba punktów I/O	128000

Wymagania systemowe

Urządzenia dodatkowe	Klawiatura, mysz
System operacyjny	Windows® 10 (32-bitowy/64-bitowy), od Build 1511
	Windows® 11, od build 22000.675
Dysk twardy	min. 2 GB
Pamięć operacyjna	min. 2 GB
obsługa przeglądarki	Internet Explorer od wersji 7
	przeglądarka Internet Explorer od wersji 8
	Internet Explorer od wersji 10
	Mozilla Firefox od wersji 44 (zalecana)
	Google Chrome od wersji 48 (zalecana)
	Opera od wersji 11.64
Obsługiwane języki	niemiecki, angielski, francuski
Rozdzielczość ekranu	1024 x 768 pikseli (XGA)

Właściwości wizualizacji

Alarmowanie	tak
Przebieg procesu	tak

2700949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700949>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242502
ECLASS-12.0	27242502
ECLASS-13.0	27242502

ETIM

ETIM 8.0	EC001416
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl