

2701383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701383>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Akumulator litowy



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2701383               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | DRCDBA                |
| Klucz produktu                      | DRCDBA                |
| Strona katalogu                     | Strona 494 (C-6-2019) |
| GTIN                                | 4046356745314         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 22,3 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 19,2 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85065030              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ produktu | Moduł akumulatorowy |
|--------------|---------------------|

### Zasobnik energii

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Napięcie akumulatora    | 3 V                                                                   |
| Pojemność akumulatora   | 540 mAh                                                               |
| Technologia akumulatora | Litowa (Z 2-pinowym kablem i 3-pinowym wtykiem (Molex typu 51021-03)) |

### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| średnica | 30 mm |
|----------|-------|

### Wymiary zewnętrzne

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 190 mm / / ((± 10 mm) w komplecie kabel) |
|----------------------------------|------------------------------------------|

# HMI BATTERY - Baterie/akumulatory



2701383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701383>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27050403 |
| ECLASS-13.0 | 27050403 |
| ECLASS-12.0 | 27050403 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000357 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
|-------------|----------|

# HMI BATTERY - Baterie/akumulatory



2701383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701383>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)