

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oprogramowanie zdalnego portalu sieci. Pozwala na zdalne sterowanie/podgląd maks. czterech połączonych jednocześnie zdalnych komputerów klient.

Opis produktu

Portico to oprogramowanie do obsługi zdalnej umożliwiające wyświetlanie i interakcję z pulpitem innego urządzenia za pośrednictwem sieci. Oprogramowanie posiada architekturę klient-serwer, umożliwiającą albo komunikację punkt-punkt między urządzeniem a klientem albo komunikację między pulpitem urządzenia a kilkoma klientami. Schemat przydzielania zasobów do urządzeń zapewnia, że dane urządzenie w określonym czasie jest wysterowywane tylko przez jednego klienta. W środowisku produkcyjnym można wykorzystać Portico do prezentacji i sterowania maszyną / procesem w ramach instalacji z oddalonej lokalizacji. Poza tym Portico może być wykorzystany przez OEM do szukania błędów w maszynie / procesie klienta za pośrednictwem Internetu.

Dane handlowe

Numer artykułu	2701455
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRBAAH
Klucz produktu	DRBAAH
Strona katalogu	Strona 38 (C-6-2019)
GTIN	4046356771153
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	143,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	140 g
Numer taryfy celnej	85234910
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oprogramowanie do obsługi zdalnej
--------------	-----------------------------------

Właściwości systemu

Przeznaczenie oprogramowania	Zdalne sterowanie pulpitem
------------------------------	----------------------------

Informacje o licencji

Rodzaj licencji	Aktywacja
-----------------	-----------

Funkcjonalność

Funkcje podstawowe	Oprogramowanie do zdalnego sterowania
--------------------	---------------------------------------

Wymagania systemowe

System operacyjny	Windows® 7
	Windows® 10
procesor	Atom™ lub wyższy
Dysk twardy	≥ 100 MB (Minimum (Client i Server))
Pamięć operacyjna	≥ 512 MB (minimalne)
Złącza	≥100 Mb/s Ethernet LAN
Obsługiwane języki	niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski

2701455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701455>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242590
ECLASS-12.0	27242590
ECLASS-13.0	27242590

ETIM

ETIM 8.0	EC001435
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl