

UTA 130 - Adapter szyny nośnej

2706412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706412>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych



Dane handlowe

Numer artykułu	2706412
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGEAD
Klucz produktu	ACGEAD
Strona katalogu	Strona 764 (C-1-2013)
GTIN	4017918822743
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	147,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	146,7 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

UTA 130 - Adapter szyny nośnej

2706412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706412>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Przygotowane otwory, zintegrowana blokada stopy
Typ produktu	Adapter szyny nośnej
Rodzina produktów	UTA
Rodzaj obudowy	Adapter szyny nośnej

Wymiary

Szerokość	52 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	9,6 mm

Dane materiału

Kolor	chromowane na niebiesko, odcień tęczy
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

UTA 130 - Adapter szyny nośnej

2706412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706412>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706412>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UTA 130 - Adapter szyny nośnej

2706412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706412>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27370419
ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 8.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTA 130 - Adapter szyny nośnej

2706412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706412>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl