

IBS SUPI 3 QFP - Chip protokołu slave



2746087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2746087>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

INTERBUS Slave-Protokol-Chip (QFP 100)



Dane handlowe

Numer artykułu	2746087
Jednostka opakowania	66 Szt.
Minimalne zamówienie	66 Szt.
Klucz sprzedaży	DRECAA
Klucz produktu	DRECAA
GTIN	4017918153588
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,127 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8 g
Numer taryfy celnej	85423290
Kraj pochodzenia	JP

IBS SUPI 3 QFP - Chip protokołu slave



2746087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2746087>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	QFP 100 (zaprzestano PLCC 84 !)
Typ produktu	Chip protokołu

Właściwości systemu

Moduł

Wewnętrzna długość pliku	8 bity wewnętrzne, możliwe zewnętrzne rozszerzenie do 64 bitów
Chip protokołu	IBS SUPI 3 QFP

Parametry elektryczne

napięcie zasilania IC	5 V DC $\pm$ 10 % (DC)
-----------------------	------------------------

Zasilanie

Pobór prądu typowy	20 mA
--------------------	-------

Interfejsy

Interfejsużytkownika	Interfejs MFP, cyfrowy I/O (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), port równoległy mikroprocesora
----------------------	---

INTERBUS

Rodzaj przyłącza	magistrala zdalna, magistrala peryferiów lub zdalna, instalacyjna
------------------	---

Wymiary

Szerokość	14 mm
Wysokość	3,4 mm
Głębokość	20 mm
Długość	20 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (dla max 75% wilgotności powietrza podczas pracy)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	5 °C ... 30 °C (dla max 60 %)

IBS SUPI 3 QFP - Chip protokołu slave



2746087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2746087>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242605
ECLASS-12.0	27242605
ECLASS-13.0	27242605

ETIM

ETIM 8.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SUPI 3 QFP - Chip protokołu slave

2746087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2746087>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl