


IBS SUPI 3 OPC - Chip protokołu slave



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2746980>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



procesor protokołu INTERBUS slave

Dane handlowe

Numer artykułu	2746980
Jednostka opakowania	90 Szt.
Minimalne zamówienie	90 Szt.
Klucz sprzedaży	DRECAA
Klucz produktu	DRECAA
GTIN	4017918169459
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,674 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,882 g
Kraj pochodzenia	US

IBS SUPI 3 OPC - Chip protokołu slave



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2746980>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	TQFP 64 (z blokiem miedzianym)
Typ produktu	Chip protokołu

Właściwości systemu

Moduł	
Wewnętrzna długość pliku	4 bity wewnętrzne, możliwe zewnętrzne rozszerzenie do 64 bitów

Parametry elektryczne

napięcie zasilania IC	5 V DC $\pm$ 10 % (DC)
-----------------------	------------------------

Zasilanie	
Pobór prądu typowy	40 mA (bez regulacji analogowej)

Interfejsy

Interfejsużytkownika	Interfejs MFP, cyfrowy I/O (2-8 IN/OUT, 16 IN / 16OUT), SPI-Master-Interface (bezpośrednie szeregowe łącza do ADC/DACs) i szeregowy interfejs mikroprocesora
----------------------	--

INTERBUS	
Rodzaj przyłącza	mag. zdalna/mag. lokalna lub mag. zdalna światł.

Wymiary

Szerokość	14 mm
Wysokość	1,2 mm
Głębokość	14 mm
Długość	14 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (dla max 75% wilgotności powietrza podczas pracy)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	5 °C ... 30 °C (dla max 60 %)

IBS SUPI 3 OPC - Chip protokołu slave



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2746980>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242605
ECLASS-12.0	27242605
ECLASS-13.0	27242605

ETIM

ETIM 8.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SUPI 3 OPC - Chip protokołu slave

2746980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2746980>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl