

IBS UNI DIO - Płyta wtykana

2753672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753672>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uniwersalny moduł I/O jako płyta nakładana

Dane handlowe

Numer artykułu	2753672
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRECAA
Klucz produktu	DRECAA
GTIN	4017918153526
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Płytki nakładane
Typ produktu	Płyta do nasadzania

Właściwości systemu

Moduł

Wewnętrzna długość pliku	10 bajtów danych IN i 10 OUT
Chip protokołu	INTERBUS SUPI 3

Parametry elektryczne

napięcie zasilania IC	5 V DC $\pm 10\%$ (DC)
-----------------------	------------------------

Zasilanie

Pobór prądu typowy	120 mA (90 mA Kernel)
--------------------	-----------------------

Interfejsy

Interfejs użytkownika	60-polowa listwa gniazd do zasilania, diagnostyki, konfiguracji, portu równoległego na 32 bitów danych (konfigurowalne), portu równoległego do mikroprocesora.
-----------------------	--

INTERBUS

Rodzaj przyłącza	magistrala zdalna
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	70 mm
Wysokość	10 mm
Długość	50 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C

IBS UNI DIO - Płyta wtykana

2753672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753672>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2753672>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_01831-19

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242605
ECLASS-12.0	27242605
ECLASS-13.0	27242605

ETIM

ETIM 8.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl