

SVP 2E- 48AC - Iskiernik gaz.

2788919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2788919>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dwuelektrodowe iskierniki gazowane o konstrukcji H, napięcie znamionowe: 48 V AC



Dane handlowe

Numer artykułu	2788919
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CL321Z
Klucz produktu	CL321Z
Strona katalogu	Strona 192 (C-4-2019)
GTIN	4017918071974
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,53 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

SVP 2E- 48AC - Iskiernik gaz.

2788919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2788919>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Iskiernik gazowany
Rodzina produktów	COMTRAB
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
---------------------------	---------

Wymiary

Szerokość	8 mm
Wysokość	8 mm
Głębokość	6 mm

Dane materiału

Kolor	Srebrny
-------	---------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Line-Earth Ground
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/ μ s (żyła-ziemia) spike	≤ 600 V
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak

SVP 2E- 48AC - Iskiernik gaz.

2788919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2788919>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144439
ECLASS-13.0	27171504

ETIM

ETIM 8.0	EC000730
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

SVP 2E- 48AC - Iskiernik gaz.

2788919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2788919>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl