

LV- 12- 24UC - Moduł wtykowy

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833712>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wtykowy, do montażu na PR1 i PR2, z warystorem i diodą LED żółtą, napięcie wejściowe: 12 - 24 V AC/DC $\pm$ 20%

Korzyści

- Ochrona dzięki mechanicznemu kodowaniu błędnego włożenia wtyków
- Tłumienie indukcyjnego napięcia powrotnego cewki

Dane handlowe

Numer artykułu	2833712
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6346
Klucz produktu	CK6346
Strona katalogu	Strona 392 (C-7-2015)
GTIN	4017918933906
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,78 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

LV- 12- 24UC - Moduł wtykowy

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833712>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł wtykany
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition

Parametry elektryczne


Napięcie nom. U_N	12 V AC/DC ... 24 V AC/DC
---------------------	---------------------------

Dane wejściowe

Zakres napięcia wejściowego	12 V AC/DC ... 24 V AC/DC
-----------------------------	---------------------------

Rysunki

Schemat



LV- 12- 24UC - Moduł wtykowy

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833712>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833712>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742

LV- 12- 24UC - Moduł wtykowy

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833712>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 8.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

LV- 12- 24UC - Moduł wtykowy

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833712>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl