

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY - Styk męski ekranu Inline



2862615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862615>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk ekranowany Inline do analogowych modułów Inline

Dane handlowe

Numer artykułu	2862615
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI1Z1
Klucz produktu	DRI1Z1
GTIN	4017918902551
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	23,68 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY - Styk męski ekranu Inline



2862615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862615>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki
--------------	-------

Dane przyłączeniowe

Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Wymiary

Szerokość	12 mm
Wysokość	130,7 mm
Głębokość	41 mm

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY - Styk męski ekranu Inline



2862615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862615>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ECLASS-13.0	27242692

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY - Styk męski ekranu Inline



2862615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862615>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl