

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867801>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena kierunkowa 868 MHz / 900 MHz, zysk: 5 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 168°/78°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmę do masztu

Korzyści

- Do zastosowań stacjonarnych lub poruszających się liniowo
- Do połączeń punkt-punkt
- Do dużych odległości

Dane handlowe

Numer artykułu	2867801
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC6A3
Klucz produktu	DNC6A3
Strona katalogu	Strona 395 (C-6-2019)
GTIN	4017918976668
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 277,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 205 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	US

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867801>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Zysk	5 dBi
Kąt otwarcia pionowy	78 °
Kąt otwarcia poziomy	168 °
Polaryzacja	Liniowa pionowo lub poziomo

Parametry elektryczne

Pasma częstotliwości	900 MHz
Zakres częstotliwości	900 MHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	N (żeńskie) z kablem (0,6 m)
średnica zewnętrzna	32 mm ... 60 mm (Maszt)

Wymiary

Szerokość	6 cm
Wysokość	17 cm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	32 mm ... 60 mm (Maszt)
---------------------	-------------------------

Dane materiału

Materiał (GRP)	Aluminium (Obudowa anteny)
	V2A (Uchwyt)
	V2A (Śruba pałkowa)

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,60 m
Kabel przyłączeniowy	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Prędkość wiatru	15,4321 km/h

Montaż

Sposób montażu	Montaż na słupku
Rodzaj przyłącza	N (żeńskie) z kablem (0,6 m)

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena


2867801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867801>




Rysunki

Rysunek schematyczny




Montaż na słupie

Rysunek schematyczny



Rysunek schematyczny



RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867801>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070105
ECLASS-12.0	19070105
ECLASS-13.0	19070105

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867801>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl