

D-LAN-19"-D-P - Płytki drukowane ochrony przed przepięciami



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880192>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytki zapasowe dla produktów "D-LAN-19"-D-P. Podzespół z czterema chronionymi przed przepięciami portami interfejsu danych według Kat.5/EN 50 17 3 (100Base-T), wraz z gniazdami RJ45.

Korzyści

- Łatwa wymiana urządzenia zabezpieczającego dzięki modułowej konstrukcji
- Łatwe włączenie do sieci za pomocą gniazda RJ45
- Dopasowany układ ochronny umożliwia prędkości do 1 Gb/s

Dane handlowe

Numer artykułu	2880192
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CL3111
Klucz produktu	CL3111
Strona katalogu	Strona 167 (C-4-2019)
GTIN	4017918963613
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	125,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	102,39 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

D-LAN-19"-D-P - Płytki drukowane ochrony przed przepięciami



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880192>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płytki drukowane
--------------	------------------

Dane materiału

Kolor	Srebrny
-------	---------

D-LAN-19"-D-P - Płytki drukowane ochrony przed przepięciami



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880192>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880192>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169

D-LAN-19"-D-P - Płytki drukowane ochrony przed przepięciami



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880192>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27171592

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

D-LAN-19"-D-P - Płytki drukowane ochrony przed przepięciami



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2880192>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl