

# FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

FL DIN RA jest montowany na 19-calowym standardowym stelażu (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby środki pracy montowane na szynach nośnych DIN można było zamontować w stojaku.



## Opis produktu

FL DIN RA jest montowany na 19-calowym standardowym stelażu (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby środki pracy montowane na szynach nośnych DIN można było zamontować w stojaku.

## Korzyści

- Solidne: udźwig do 17,5 kg, tak że montowany może być szeroki zakres typów urządzeń i duża ich ilość
- Solidne: bezpieczna i antypoślizgowa blokada regulacji głębokości
- Elastyczne: regulacja na dziesięć różnych głębokości (do głębokości 70 mm do 210 mm w krokach co 20 mm), tak, że wszystkie rodzaje środków roboczych są łatwo dostępne od przodu.
- Łatwa i bezpieczna regulacja produktów szyn montażowych do stojaków przemysłowych

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2891053       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | DNN1ZZ        |
| Klucz produktu                      | DNN1ZZ        |
| GTIN                                | 4055626047775 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1 786 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 767 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 76169990      |
| Kraj pochodzenia                    | TW            |

# FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>



## Dane techniczne

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 464 mm |
| Wysokość  | 105 mm |
| Głębokość | 285 mm |

### Dane materiału

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Materiał       | Stal, chromowana |
| Materiał (GRP) | Stal, chromowana |

# FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27370419 |
| ECLASS-12.0 | 27370419 |
| ECLASS-13.0 | 27370419 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001024 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)