

CB S-BE - Element bazowy

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905067>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawka do lutowania do montażu płytek drukowanych przystosowanych do mocowania wyłącznika zabezpieczającego CB TM... lub CB E...

Dane handlowe

Numer artykułu	2905067
Jednostka opakowania	30 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA193
Klucz produktu	CLA193
Strona katalogu	Strona 396 (C-4-2019)
GTIN	4046356916110
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,673 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,673 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawka, montaż na PCB
Typ produktu	Element bazowy
Rodzina produktów	CB BE

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie izolacji U_i	80 V DC
	277 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Liczba cykli wtykania	50


Obwód główny

Napięcie znamionowe	80 V DC
	277 V AC
Prąd znamionowy I_N	16 A

Obwód sygnalizacji zdalnej

Napięcie znamionowe	80 V DC
	277 V AC
Prąd znamionowy I_N	1 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,3 mm
Wysokość	34,8 mm
Głębokość	36,4 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał obudowy	PA 6.6

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30 (Zakres wtykania przy wetkniętym urządzeniu)
	IP00 (Zakres przyłączeniowy)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C

CB S-BE - Element bazowy

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905067>



Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Kontrola wilgotności	240 h, 95 % RH, 40 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN EN 50155
Normy/przepisy	IEC 60068-2

Montaż

Sposób montażu	na płycie drukowanej
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Rysunki

Schemat





CB S-BE - Element bazowy

2905067


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905067>



Rysunek wymiarowy



Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



CB S-BE - Element bazowy

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905067>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130803
ECLASS-13.0	27140492

ETIM

ETIM 8.0	EC000472
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CB S-BE - Element bazowy

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905067>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CB S-BE - Element bazowy

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905067>



Akcesoria

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm,
kolor: czerwone

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl