

# FLT-ISG-BR-33 - Kątownik mocujący

2905759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905759>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 33 mm.



## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2905759                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CL1134                                          |
| Klucz produktu                      | CL1134                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 103 (C-4-2019)                           |
| GTIN                                | 4055626002507                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 174,2 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 174,2 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 73269098                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# FLT-ISG-BR-33 - Kątownik mocujący

2905759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905759>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ produktu | Materiały montażowe |
|--------------|---------------------|

### Dane materiału

|                |        |
|----------------|--------|
| Kolor          | Cynk   |
| Materiał (GRP) | St/tZn |

### Montaż

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
|----------------|-----------------|

# FLT-ISG-BR-33 - Kątownik mocujący


2905759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905759>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



# FLT-ISG-BR-33 - Kątownik mocujący

2905759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905759>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400563 |
| ECLASS-12.0 | 27400563 |
| ECLASS-13.0 | 27170692 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000482 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# FLT-ISG-BR-33 - Kątownik mocujący

2905759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905759>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)