

FLT-ISG-BR-48 - Kątownik mocujący

2905763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905763>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 48 mm.



Dane handlowe

Numer artykułu	2905763
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CL1134
Klucz produktu	CL1134
Strona katalogu	Strona 103 (C-4-2019)
GTIN	4055626001883
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	142,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	142,1 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	DE

FLT-ISG-BR-48 - Kątownik mocujący

2905763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905763>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
--------------	---------------------

Dane materiału

Kolor	Cynk
Materiał (GRP)	St/tZn

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

FLT-ISG-BR-48 - Kątownik mocujący


2905763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905763>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



FLT-ISG-BR-48 - Kątownik mocujący

2905763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905763>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400563
ECLASS-12.0	27400563
ECLASS-13.0	27170692

ETIM

ETIM 8.0	EC000482
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

FLT-ISG-BR-48 - Kątownik mocujący

2905763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905763>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl