

LM-S-UWA - Adapter montażowy

2907466

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907466>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uniwersalny adapter ścienny do prostego i fachowego montażu jednostki centralnej LM-S bezpośrednio na ścianie / na płycie montażowej.

Dane handlowe

Numer artykułu	2907466
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLB31Z
Klucz produktu	CLB31Z
GTIN	4055626209050
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	281,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	281 g
Numer taryfy celnej	72193310
Kraj pochodzenia	DE

LM-S-UWA - Adapter montażowy

2907466

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907466>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter montażowy
Rodzina produktów	LM-S

Wymiary

Szerokość	52 mm
Wysokość	232 mm
Głębokość	9 mm

Dane materiału


Kolor	Stal / stal nierdzewna
Materiał (GRP)	V4A

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
----------------	-------------------

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



LM-S-UWA - Adapter montażowy

2907466

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907466>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182807
ECLASS-12.0	27182807
ECLASS-13.0	27170192

ETIM

ETIM 8.0	EC002625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

LM-S-UWA - Adapter montażowy

2907466

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907466>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl